

Protherm RAY 12 KE 0010023672 závěsný systémový elektrokotel

» Ohřev vody, topení » Elektrokotle



Kód produktu	32355
EAN	8586018273435

Protherm RAY 12 KE Elektrokotel

Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku
kotle ve výkonech 1 až 28 kW
plynulá modulace výkonu
eBus komunikační sběrnice
vestavěná ekvitermní regulace - volitelné příslušenství
ovládání kotle signálem HDO
Závěsné elektrokotle RAY nabízí moderní vytápění bytů a rodinných domů. Provoz kotle je velmi jednoduchý a tichý. Kotle jsou již z výroby kompletně vybaveny všemi provozními a bezpečnostními prvky včetně základní regulace. Elektrokotle RAY mají eBus komunikační rozhraní, plynulou modulaci výkonu a vestavěnou základní ekvitermní regulaci.

elektrokotle RAY mají plynulý modulační rozsah výkonu
pro vyšší efektivitu provozu topného systému
možná instalace na stávající nebo zcela nový topný systém
ovládací panel pro jednoduchou obsluhu
po připojení venkovního čidla je možné ekvitermní řízení kotle vestavěnou regulací, kdy se přizpůsobuje teplota otopné vody venkovním podmínkám
může být použit jak pro topení, tak i pro přípravu teplé vody (s propojovacím příslušenstvím) v externím zásobníku
eBus komunikační rozhraní
vysoce účinné čerpadlo OV (ErP ready)
tichý provoz
autodiagnostika
plynulá modulace výkonu
jednoduché a přehledné ovládání
vestavěná ekvitermní regulace ve spolupráci s venkovním čidlem teploty
nastavení požadované teploty TV v externím zásobníku na kotli
jednoduché připojení externího zásobníku TV
s GSM bránou lze ovládat pomocí telefonu
ovládání kotle signálem HDO
protimrazová ochrana kotle
rovnoměrné zatěžování topných těles
kaskádové zapojení pro zvýšení výkonu (24 a 28 kW)

Protherm RAY 12 KE 0010023672 závěsný systémový elektrokotel

» Ohřev vody, topení » Elektrokotle

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Protherm RAY 12 KE 0010023672 závěsný systémový elektrokotel

» Ohřev vody, topení » Elektrokotle

Parametry

Výrobce

Protherm