

# Termostat PT 21

» Topenářský materiál » Termostaty



Kód produktu

15839

EAN

8594012225213

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- \* Napájení: 2 x 1,5 V alkal. R6/AA
- \* Počet nastavitelných teplot: 6 na den
- \* Hystereze: 0,1°C až 1,5°C
- \* Spínací prvek: relé
- \* Min. programovací čas: 10 min.
- \* Rozsah nastavit. teplot: +5°C až +40°C
- \* Nastavení teplot: po 0,5°C
- \* Min.indikační skok: 0,1°C
- \* Přesnost měření:  $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- \* Životnost baterií: topná sezóna
- \* Stupeň krytí: IP20
- \* Výstup: max. 5 A
- \* Pracovní teplota: 0°C až +40°C

## Výhody PT21:

- \* MOŽNOST NASTAVENÍ HYSTEREZE v rozmezí od 0,1°C do 1,5°C
- \* RYCHLÝ TEST SPRÁVNÉHO ZAPOJENÍ TERMOSTATU A KOTLE TL. "Test"
- \* Jednodušší nastavování hodin a dne, pouze tl. "+/-"
- \* rychlejší kopírování dní tl. "Kopi".
- \* na každý den jiný program
- \* jednoduché ovládání i programování
- \* možnost krátkodobé změny teploty programu
- \* snadná montáž na všechny typy inst.krabic KU/KP68
- \* úsporný režim dovolená (max.počet dní 99)
- \* nízká spotřeba
- \* informace o provozních hodinách kotle
- \* regulace teploty po 0,5°C
- \* vícefunkční displej
- \* tl. "Off" pro vypnutí kotle
- \* uchování paměti při výměně baterií po dobu cca 25s

# Termostat PT 21

» Topenářský materiál » Termostaty

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

# Termostat PT 21

» Topenářský materiál » Termostaty

---